

Корпоративные решения от Grandstream



О компании Grandstream:

Основанная в 2002 году, компания Grandstream Networks, является одним из передовых производителей голосовой и видео IP телефонии, а также решений IP видеонаблюдения. Grandstream предоставляет инновационные и привлекательные по цене решения для малого, среднего и потребительского сегментов рынка. Решения Grandstream, основанные на открытых протоколах, предоставляют широкую совместимость с большим количеством телекоммуникационных платформ, а также широкие наборы сервисов, масштабируемость и конкурентную цену.

Портфолио:

- IP телефонные станции
- IP Видео телефоны и мультимедийные телефонные решения
- Решения для IP видео наблюдения: Камеры, видеосерверы
- SIP телефонные аппараты для корпоративного и потребительского сегмента рынка
- Беспроводные SIP DECT телефонные аппараты
- Аналоговые VoIP шлюзы для небольших и средних компаний
- Аналоговые телефонные адаптеры с встроенными функциями маршрутизации, firewall и т.д.

Конкурентные преимущества оборудования Grandstream:








- Непревзойденное лидерство в соотношении цена/качество
- Собственные технологии для легкого развертывания систем с нуля
- Совместимость со всеми основными производителями телекоммуникационных платформ на рынке
- Широкий портфель решений IP аудио/видео связи, а так же IP видеонаблюдения
- Высококачественные алгоритмы обработки аудио и видео.

Решения IP телефонии Grandstream





IP телефоны

Модель	Описание	Изображение	Цена, USD
GXP1160	IP телефон Grandstream GXP1160, Small-Medium Business, 2 lines 1 SIP account, дисплей 128x40, два коммутируемых порта 10M/100M Ethernet		56,00 \$
GXP1165	IP телефон Grandstream GXP1160, Small-Medium Business, 2 lines 1 SIP account, дисплей 128x40, два коммутируемых порта 10M/100M Ethernet с 802.3af PoE,		61,00 \$
GXP1400	IP телефон Grandstream GXP1400, Small-Medium Business HD, 2 lines, 2 SIP accounts, два коммутируемых порта 10M/100M Ethernet, HD audio		63,00 \$
GXP1405	IP телефон Grandstream GXP1405, Small-Medium Business HD, 2 lines, 2 SIP accounts, два коммутируемых порта 10M/100M Ethernet с 802.3af PoE, HD audio		67,00 \$
GXP1450	IP телефон Grandstream GXP1450 HD Enterprise IP 4-line Phone, 2 SIP accounts, два коммутируемых порта 10M/100M Ethernet с 802.3af PoE, HD audio		83,00 \$
GXP2130	IP телефон Grandstream GXP2130, 3-line Enterprise HD IP Phone, 320x240 TFT цветной дисплей, два коммутируемых гигабитных порта 802.3af PoE, (с блоком питания)		114,00 \$
GXP2140	IP телефон Grandstream GXP2140, 4-line Enterprise HD IP Phone, 480x272 TFT цветной дисплей, возможность подключения модуля клавиш GXP2200-EXT, два коммутируемых порта 802.3af, PoE, Bluetooth, USB, (с блоком питания)		144,00 \$
GXP2160	IP телефон Grandstream GXP2160, 6-line Enterprise HD IP Phone, 480x272 TFT цветной дисплей, 24+6 speed keys, два коммутируемых порта 802.3af, PoE, Bluetooth, USB, (с блоком питания)		172,00 \$
GXP2200-EXT	Модуль расширения клавиш для GXV3240 и GXP2140, 20 программируемых клавиш		134,00 \$
DP715	IP DECT телефон Grandstream DP715, 5 SIP аккаунтов на БС, 5 DECT трубок на БС, один порт 10M/100M Ethernet, базовая станция DECT в комплекте		92,00 \$
DP710	IP DECT телефон Grandstream DP710, 5 SIP аккаунтов на БС, 5 DECT трубок на БС, один порт 10M/100M Ethernet, зарядное устройство в комплекте		50,00 \$
IP АТС			
Модель	Описание	Изображение	Цена, USD
UCM6102	IP АТС Grandstream UCM6102, 2 FXO порта, 2 FXS порта, два GigE RJ45 Ethernet порта с поддержкой POE+ LAN WAN, до 500 зарегистрированных SIP устройств, 30 одновременных звонков, маршрутизатор с NAT, до 25 участников в конференции, IVR		415,00 \$
UCM6104	IP АТС Grandstream UCM6104, 4 FXO порта, 2 FXS порта, два GigE RJ45 Ethernet порта LAN с поддержкой POE+, до 500 зарегистрированных SIP устройств, 45 одновременных звонков, до 25 участников в конференции, IVR		530,00 \$
UCM6108	IP АТС Grandstream UCM6108, 8 FXO портов, 2 FXS порта, GigE RJ45 Ethernet порт LAN, до 500 зарегистрированных SIP устройств, 60 одновременных звонков, до 32 участников в конференции, IVR		880,00 \$
UCM6116	IP АТС Grandstream UCM6116, 16 FXO портов, 2 FXS порта, GigE RJ45 Ethernet порт LAN, до 500 зарегистрированных SIP устройств, 60 одновременных звонков, до 32 участников в конференции, IVR		1 600,00 \$
IP АТС с E1			
UCM6510	IP АТС Grandstream UCM6510, 2 FXO портов, 2 FXS порта, GigE RJ45 Ethernet порт LAN, до 2000 зарегистрированных SIP устройств, 200 одновременных звонков, до 64 участников в конференции, IVR		2 050,00 \$

Голосовые IP шлюзы



Модель	Описание	Изображение	Цена, USD
GXW4104	4 порта FXO, 2 RJ45 10/100Mbps (LAN/WAN)		288,00 \$
GXW4108	8 портов FXO, 2 RJ45 10/100Mbps (LAN/WAN)		410,00 \$
GXW4008	8 FXS ports, 2 RJ45 10/100Mbps (LAN/WAN), 1 RJ11 1 RJ11 для аварийного подключения к PSTN		270,00 \$
GXW4216	16 x RJ11 портов FXS и 1 x 50- контактный соединитель Telco, 1x1000 Mbps, светодиодные индикаторы для каждого телефонного порта, ЖК-дисплей 128x32, G.711, G.723.1, G.726 (40/32/24/16), G.729 A/B, iLBC		550,00 \$
GXW4224	24 x RJ11 порта FXS и 1 x 50- контактный соединитель Telco, 1x1000 Mbps, светодиодные индикаторы для каждого телефонного порта, ЖК-дисплей 128x32, G.711, G.723.1, G.726 (40/32/24/16), G.729 A/B, iLBC		710,00 \$
GXW4232	32 x RJ11 порта FXS и 2 x 50- контактных соединителя Telco, 1x1000 Mbps, светодиодные индикаторы для каждого телефонного порта, ЖК-дисплей 128x32, G.711, G.723.1, G.726 (40/32/24/16), G.729 A/B, iLBC		900,00 \$
GXW4248	48 x RJ11 портов FXS и 2 x 50- контактных соединителя Telco, 1x1000 Mbps, светодиодные индикаторы для каждого телефонного порта, ЖК-дисплей 128x32, G.711, G.723.1, G.726 (40/32/24/16), G.729 A/B, iLBC		1230,00 \$

Телефонные адаптеры

Модель	Описание	Изображение	Цена, USD
HT503	HandyTone 503, 1 порт FXS, 1 порт FXO, 2 порта Ethernet		75,00 \$
HT701	HandyTone 701, 1 FXS port, Linux based, IPv6, Tr069, TLS/SRTP/HTTPS, Fax, 1 порт Ethernet		43,00 \$
HT702	HandyTone 702, 2 FXS port, Linux based, IPv6, Tr069, TLS/SRTP/HTTPS, Fax, 1 порт Ethernet		55,00 \$
HT704	HandyTone 704, 4 FXS port, Linux based, IPv6, Tr069, TLS/SRTP/HTTPS, Fax, 1 порт Ethernet		128,00 \$







Получить техническую консультацию по оборудованию Grandstream можно по телефону (03)240 34 04



Решения IP видеотелефонии Grandstream

IP Видеотелефоны			
Модель	Описание	Изображение	Цена, USD
<u>GXV3240</u>	Мультимедийный IP Видеофон Grandstream GXV3240, ОС ANDROID 4.3" резистивный сенсорный цветной экран (480x272), камера 1.3M CMOS, Skype, два коммутируемых порта 10M/100/1000M Ethernet с встроенным PoE, WiFi (802.11b/g/n), SD/MMC/SDHC, USB (с блоком питания)		255,00 \$
<u>GXV3275</u>	Мультимедийный IP Видеофон Grandstream GXV375, ОС ANDROID 7" емкостный сенсорный цветной дисплей (1024x600), камера 1.3M CMOS, Skype, два коммутируемых порта 10M/100/1000M Ethernet с встроенным PoE, WiFi (802.11b/g/n), 2 USB порта, SD/MMC/SDHC, трубка, стерео аудио выход, видео выход, мультязычный, полноценный Web браузер, погода, новости, биржа, курс валют, мировое время, календарь, игры, Google Voice, Интернет радио, YouTube, Last.fm, цифровая фото рамка, альбом интегрированный с Yahoo Flickr/Photobucket/Phanfare, Yahoo/MSN/Google IM (pending), SDK/API, и т.д.		365,00 \$

Решения IP видеонаблюдения Grandstream

Видеорегистраторы			
Модель	Описание	Изображение	Цена, USD
<u>GVR3550</u>	Видеорегистратор 720p: До 24 каналов (RAID 0 и 7,200rpm жесткие диски) или 16 каналов (RAID 1 или 5,400rpm жесткие диски), 1080p: До 12 каналов (RAID 0 и 7,200rpm жесткие диски) или 8 каналов (RAID 1 или 5,400rpm жесткие диски). Полный набор функций безопасности, включая ролевой контроль доступа, системный журнал и журнал событий, а также шифрование данных на жестком диске.		300,00 \$
Наружные IP видеокамеры			
Модель	Описание	Изображение	Цена, USD
<u>GXV3672_HD</u>	Фиксированная IP камера в защищенном исполнении с ИК подсветкой. Степень защиты IP66. Дальность подсветки до 30 м. 1/3", 1.2 мегапиксель CMOS сенсор, разрешение 1280H x 960V пикселей, PoE 802.3 af		250,00 \$
<u>GXV3672_FHD</u>	Фиксированная IP камера в защищенном исполнении с ИК подсветкой. Степень защиты IP66. Дальность подсветки до 30 м. 1/3", 3.1 мегапиксель CMOS сенсор, разрешение 2048H x 1536V пикселей, PoE 802.3 af		320,00 \$
<u>GXV3672_HD_36</u>	Фиксированная IP камера в защищенном исполнении с ИК подсветкой. Степень защиты IP66. Дальность подсветки до 30 м. 1/3", 1.2 мегапиксель CMOS сенсор, разрешение 1280H x 960V пикселей, PoE 802.3 af, широкоугольный объектив 3.6mm		270,00 \$
<u>GXV3672_FHD_36</u>	Фиксированная IP камера в защищенном исполнении с ИК подсветкой. Степень защиты IP66. Дальность подсветки до 30 м. 1/3", 3.1 мегапиксель CMOS сенсор, разрешение 2048H x 1536V пикселей, PoE 802.3 af, широкоугольный объектив 3.6mm		334,00 \$
<u>GXV3674_HD_VF</u>	Фиксированная IP камера в защищенном исполнении с ИК подсветкой. Степень защиты IP66. Дальность подсветки до 30 м. 1.2 мегапиксель CMOS сенсор, 720p, объектив с наружной механической подстройкой фокуса		299,00 \$
<u>GXV3674_FHD_VF</u>	Фиксированная IP камера в защищенном исполнении с ИК подсветкой. Степень защиты IP66. Дальность подсветки до 30 м. 3.1 мегапиксель CMOS сенсор, 1080p, объектив с наружной механической подстройкой фокуса		332,00 \$

GXV3610_FHD	Фиксированная купольная IP камера в защищенном исполнении с ИК подсветкой до 10м. Степень защиты IP66. 3,1 мегапиксель CMOS, 1/3", 2048 x 1536, f=3.6		310,00 \$
GXV3662_HD	Фиксированная IP камера в антивандальном исполнении. Степень защиты IP66. С подогревом. 1,2 мегапиксель CMOS Sensor, 1/3", разрешение 1280H x 960V пикселей, 3.3-12mm, F1.6-F3.2, Дуплексная аудиоподдержка. PoE 802.3af		310,00 \$
GXV3662_FHD	Фиксированная IP камера в антивандальном исполнении. Степень защиты IP66. С подогревом. 3,1 мегапиксель CMOS Sensor, 1/3", разрешение 2048H x 1536V пикселей, 3.3-12mm, F1.6-F3.2, Дуплексная аудиоподдержка. PoE 802.3af		460,00 \$
GXV_FM	Монтажный комплект для крепления за подвесной потолок для камеры GXV3662_HD		37,00 \$
GXV_WM	Монтажный комплект для крепления на стену для камеры GXV3662_HD		65,00 \$
GXV_PM	Монтажный комплект для крепления на потолок для камеры GXV3662_HD		65,00 \$

IP видеокамеры для помещений			
Модель	Описание	Изображение	Цена, USD
GXV3615WP_HD	Фиксированная IP камера, 1/3.2", 2-Мегapixel CMOS, разрешение 1600H x 1200V, интегрированная антенна Wi-Fi, встроенный микрофон и динамик, слот для карты MicroSDHC, PoE 802.3 af		127,00 \$
GXV3611_HD	Купольная фиксированная IP камера. 1/3.2", 2-Мегapixel CMOS, разрешение 1600x1200, PoE 802.3af, встроенный микрофон и динамик, встроенный датчик дыма.		145,00 \$